

Mourisco branca

11 A 33

Mourisco branco = Tinta amarella



Collection Vassal-Montpellier

1485Mtp5

Mourisco branca
1485Mtp5

Mourisco branca

11 A 33


Mourisco Branco


11 A 33











Identique
Tinto amelle 11A31
Désignation : Mourisco branco

Clos Planche 11 Côté A N° 33

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 21.8.06

s. 1-3

2-3

3-3

4-0

5-4

Tailler long.

1^{re} époque

P=3

Désignation : Mourisco branco.

Clos Planche 11 Côté A N° 33

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de maturité :

s. 1-6

2-9

3-9

4-7

5-9

9-9-57

P=1

3^e époque

M= lab. 9.19.08 P=1

Mourisco branco.

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 33

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 7

2 8

3 5

4 1

5 2

Désignation : Mourisco branco.

Clos Planche 11 Côté A N° 33

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 3

2 1

3 3

4 5

5 2

19.8.59

P=0

Désignation : Mourisco Branco

Pls Planche 11 Côté A N° 33

Vigueur : 3

Date de maturité 23. 8. 60

Charge : S. 1 11 P 0

2 5

3 6

4 8

5 7

Année 1956

Maurisco bianco

n° Planche Côté 11A 33 . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|----|----|----|---|---|---|
| | | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 3 | 5 | 7 |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |

IV

6-4-56

D

Année 1957

Maurisco bianco

N° Planche Côté 11A 33 . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|
| | | 11-3 | 14-3 | 16-3 | 20-3 | | | | |
| 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | | |
| 2 | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 | | | | |
| 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | | |
| 4 | 16 | 1 | 4 | 6 | 12 | | | | |
| 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | |

IV^e

D 20-3-57

Année . 1958. Maurice Franco.

N° Planche Côté 11A33

| | | D A T E S | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------|------|------|-----|----------------|-------|
| | | Nombre | | | | | | |
| | | total | 22.3 | 27/3 | 31-3 | 2-4 | 4.4 | 8.4 |
| T. Lingue | 1 | 16. | .0 | .0 | .0 | 3 | 4 4 | 10. x |
| | 2 | 15. | .0 | .0 | .0 | 3 | .6 | .8. x |
| | 3 | 17. | .1 | 2 | .4 | 11 | 12 | 14. x |
| | 4 | 10. | .0 | .0 | .2 | 4 | .4 | .7. x |
| | 5 | 18. | .0 | .0 | .0 | 2 | .6 | .9. x |

De 6-4-58
6e

Désignation : *Mourisco branco*

VASSAL Planche 11 Côté A N° 33 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ⑥ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson .

P Marcot

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Mourisco Branco*

VASSAL Planche ~~11~~ côté ~~7~~ N°33 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement (2) .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

N° ordre

Désignation : *Mourisco Branco*

VASSAL Planche *11* côté *A* N° *33* souche *① 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *③* .
 ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *légt coloré à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 14-6-54

N° ordre

Désignation

Mauricio Franco

VASSAL planche 11 côté A N° 33 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ① - sétueux 3
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.8.54

N° ordre

Désignation *Mouisco blanco*

VASSAL planche *11* côté A N° *33* souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° ②-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° ③.

Bonif 57

N° d'ordre

Désignation *Munisia blanco - Tinta ancarella*

VASSAL planche *11* côté *A* N° *33* souche 1 2 *(3)* 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.
- à pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE *Photo*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse *(2)* - Moyenne *(3)* - Petite ~~4~~ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.
27 { - Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde *(0)* - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde ~~2~~ - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
- à jus incolore *(1)* - coloré 2.
30 { - à peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- à saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court *(3)*.
- à pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long *(6)*.
- à pinceau : coloré *(8)* ^{gt} non coloré 9.
33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *(2)*.

Roux 25 AOUT 1956

11 A 83 Monilco Branco

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *presque aplatis*

Méristhale de longueur moyenne : 10-12 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation : *Mouris . Maria* .
 Origine :
 Emplacement : *11 A 55* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L 1 - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - ~~(7)~~ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - ~~(3)~~ -
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5) -
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3)
 Forme : (4) - ~~(5)~~
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

BRUN

N° d'ordre: Désignation: *Alourisco branca*
Origine:
Emplacement: Vas. *11 A 33* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rouquier